

Safety Instructions

EU General Product Safety Regulation Compliance



Document reference: Xcluder_GPSR_01 Version: Jan 2026

1. Identification

Manufacturer:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

EU Responsible Person:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Product Group Name:

Xcluder Rodent Exclusion Products

2. Product Description – Key Features

Xcluder rodent exclusion products are physical pest exclusion materials designed to block gaps, openings, and access points in residential and commercial structures. The products are composed primarily of corrosion-resistant stainless-steel mesh and backing materials.

Xcluder products are suitable for use around doors, garage doors, vents, utility penetrations, siding interfaces, and other building openings where rodents and pests may gain access. The products function as a durable physical barrier to prevent rodent entry and support long-term exclusion when installed correctly.

3. Risk Description

Possible Hazards

Mechanical hazards:

Improper handling or cutting of stainless-steel mesh using sharp tools such as knives, snips, or scissors may result in cuts or eye injury from small metal fragments.

Installation related hazards:

Handling the product without protective gloves or eyewear may cause minor injuries during installation.

User related hazards:

During installation, loose product pieces may pose a choking or injury risk if accessed by children.

Improper use:

Using the product for applications other than pest exclusion or installing in a manner inconsistent with instructions may reduce effectiveness or cause damage.

4. Safe Usage Instructions

Installation

Before installation, ensure the surface is clean, dry, and free from debris or grease. Measure the area to be sealed and if needed, cut the product to the required size using appropriate tools. Wear protective gloves and eyewear during cutting and handling. Secure the product firmly into place according to the application, ensuring full coverage of the opening to be sealed.

Use

Use the product only for its intended purpose as a rodent and pest exclusion barrier. Ensure the product is properly secured and inspect periodically to confirm continued effectiveness.

Warning

Always wear protective gloves and safety glasses during cutting and installation. Keep the product and tools out of reach of children during installation. Do not use the product for purposes other than pest exclusion.



5. European Standards

No specific harmonized European standards apply directly to this product category. Safety is demonstrated through material selection, product design, risk assessment, and user instructions in accordance with Regulation (EU) 2023/988.

6. Maintenance and Storage

Maintenance

Inspect installed products periodically to ensure they remain securely in place and free from damage. If replacement is required, remove and reinstall using the same safety precautions as initial installation.

Storage

Store the product in its original packaging in a dry location, protected from excessive moisture and environmental exposure prior to installation.

7. Disposal

Dispose of the product in accordance with local waste management regulations. Stainless steel components may be recycled through appropriate metal recycling facilities. Packaging materials should be disposed of or recycled according to local requirements.

8. Contact Information

If you have any questions or concerns regarding product safety, please contact:
Info@BuyXcluder.com

9. Applicable Models

This safety instruction applies to all Xcluder rodent exclusion products marketed under the Xcluder brand, including but not limited to stainless steel mesh rolls, preformed exclusion products, and related exclusion accessories sold to consumers and professional users.

Instructions de sécurité

Conformité au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE



Référence du document : Xcluder_GPSR_01 Version : Janvier 2026

1. Identification

Fabricant:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

Personne responsable dans l'UE:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Nom du groupe de produits:

Produits d'exclusion contre les rongeurs Xcluder

2. Description du produit – Caractéristiques principales

Les produits d'exclusion contre les rongeurs Xcluder sont des matériaux physiques conçus pour bloquer les interstices, ouvertures et points d'accès dans les structures résidentielles et commerciales. Les produits sont principalement composés de treillis en acier inoxydable résistant à la corrosion et de matériaux de support.

Les produits Xcluder conviennent à une utilisation autour des portes, portes de garage, bouches d'aération, pénétrations de services publics, interfaces de bardage et autres ouvertures du bâtiment par lesquelles les rongeurs et les nuisibles peuvent pénétrer. Les produits fonctionnent comme une barrière physique durable empêchant l'entrée des rongeurs et assurent une exclusion à long terme lorsqu'ils sont correctement installés.

3. Description des risques

Dangers possibles

Risques mécaniques:

Une manipulation ou une découpe incorrecte du treillis en acier inoxydable à l'aide d'outils tranchants tels que couteaux, cisailles ou ciseaux peut entraîner des coupures ou des blessures oculaires dues à de petits fragments métalliques.

Risques liés à l'installation:

La manipulation du produit sans gants ni lunettes de protection peut provoquer des blessures mineures lors de l'installation.

Risques liés à l'utilisateur:

Pendant l'installation, des pièces de produit non fixées peuvent présenter un risque d'étouffement ou de blessure si elles sont accessibles aux enfants.

Utilisation inappropriée:

L'utilisation du produit à des fins autres que l'exclusion des nuisibles ou une installation non conforme aux instructions peut réduire son efficacité ou provoquer des dommages.

4. Instructions d'utilisation en toute sécurité

Installation

Avant l'installation, s'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de débris ou de graisse. Mesurer la zone à sceller et, si nécessaire, découper le produit à la taille requise à l'aide d'outils appropriés. Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de la découpe et de la manipulation. Fixer solidement le produit en place selon l'application, en veillant à couvrir entièrement l'ouverture à sceller.

Utilisation

Utiliser le produit uniquement pour son usage prévu en tant que barrière d'exclusion contre les rongeurs et nuisibles. S'assurer que le produit est correctement fixé et inspecter périodiquement pour confirmer son efficacité continue.

Avertissement

Toujours porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de la découpe et de l'installation.

Garder le produit et les outils hors de portée des enfants pendant l'installation.

Ne pas utiliser le produit à des fins autres que l'exclusion des nuisibles.



5. Normes européennes

Aucune norme européenne harmonisée spécifique ne s'applique directement à cette catégorie de produits. La sécurité est démontrée par le choix des matériaux, la conception du produit, l'évaluation des risques et les instructions d'utilisation conformément au Règlement (UE) 2023/988.

6. Entretien et stockage

Entretien

Inspecter périodiquement les produits installés afin de s'assurer qu'ils restent solidement en place et exempts de dommages. Si un remplacement est nécessaire, retirer et réinstaller en respectant les mêmes précautions de sécurité que lors de l'installation initiale.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité excessive et de l'exposition environnementale avant l'installation.

7. Élimination

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets. Les composants en acier inoxydable peuvent être recyclés par l'intermédiaire de filières de recyclage appropriées. Les matériaux d'emballage doivent être éliminés ou recyclés conformément aux exigences locales.

8. Informations de contact

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter :

Info@BuyXcluder.com

9. Modèles applicables

Cette instruction de sécurité s'applique à tous les produits d'exclusion contre les rongeurs Xcluder commercialisés sous la marque Xcluder, y compris, sans s'y limiter, les rouleaux de treillis en acier inoxydable, les produits d'exclusion préformés et les accessoires d'exclusion connexes vendus aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels.

Sicherheitsanweisungen

Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit



Dokumentenreferenz: Xcluder_GPSR_01 Version: Januar 2026

1. Identifikation

Hersteller:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

EU-verantwortliche Person:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Produktgruppenname:

Xcluder Nagerabwehrprodukte

2. Produktbeschreibung – Hauptmerkmale

Xcluder Nagerabwehrprodukte sind physische Schädlingsabwehrmaterialien, die dazu entwickelt wurden, Spalten, Öffnungen und Zugangspunkte in Wohn- und Gewerbegebäuden zu blockieren. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus korrosionsbeständigem Edelstahlgewebe und Trägermaterialien.

Xcluder Produkte eignen sich für den Einsatz an Türen, Garagentoren, Lüftungsöffnungen, Versorgungseinführungen, Fassadenanschlüssen und anderen Gebäudeöffnungen, durch die Nagetiere und Schädlinge eindringen können. Die Produkte fungieren als langlebige physische Barriere, um das Eindringen von Nagetieren zu verhindern, und unterstützen eine langfristige Abdichtung, wenn sie ordnungsgemäß installiert werden.

3. Risikobeschreibung

Mögliche Gefahren

Mechanische Gefahren:

Unsachgemäße Handhabung oder das Schneiden des Edelstahlgewebes mit scharfen Werkzeugen wie Messern, Blehscheren oder Scheren kann zu Schnittverletzungen oder Augenverletzungen durch kleine Metallfragmente führen.

Installationsbedingte Gefahren:

Die Handhabung des Produkts ohne Schutzhandschuhe oder Schutzbrille kann während der Installation zu leichten Verletzungen führen.

Benutzerbezogene Gefahren:

Während der Installation können lose Produktteile eine Erstickungs- oder Verletzungsgefahr darstellen, wenn sie für Kinder zugänglich sind.

Unsachgemäße Verwendung:

Die Verwendung des Produkts für andere Zwecke als die Schädlingsabwehr oder eine Installation entgegen den Anweisungen kann die Wirksamkeit verringern oder Schäden verursachen.

4. Anweisungen zur sicheren Verwendung

Installation

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Schmutz oder Fett ist. Messen Sie den abzudichtenden Bereich und schneiden Sie das Produkt bei Bedarf mit geeigneten Werkzeugen auf die erforderliche Größe zu. Tragen Sie beim Schneiden und Handhaben Schutzhandschuhe und Schutzbrille. Befestigen Sie das Produkt je nach Anwendung fest und stellen Sie sicher, dass die abzudichtende Öffnung vollständig abgedeckt ist.

Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck als Nager- und Schädlingsabwehrbarriere. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß befestigt ist, und überprüfen Sie es regelmäßig, um die fortlaufende Wirksamkeit zu gewährleisten.

Warnhinweis

Tragen Sie beim Schneiden und bei der Installation stets Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Halten Sie das Produkt und die Werkzeuge während der Installation von Kindern fern.

Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die Schädlingsabwehr.



5. Europäische Normen

Für diese Produktkategorie gelten keine spezifischen harmonisierten europäischen Normen. Die Sicherheit wird durch Materialauswahl, Produktdesign, Risikobewertung und Benutzeranweisungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 nachgewiesen.

6. Wartung und Lagerung

Wartung

Überprüfen Sie die installierten Produkte regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt und unbeschädigt sind. Falls ein Austausch erforderlich ist, entfernen und installieren Sie das Produkt erneut unter Beachtung der gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie bei der Erstinstallation.

Lagerung

Lagern Sie das Produkt vor der Installation in der Originalverpackung an einem trockenen Ort, geschützt vor übermäßiger Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen.

7. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Edelstahlkomponenten können über geeignete Metallrecyclingstellen recycelt werden. Verpackungsmaterialien sind gemäß den lokalen Anforderungen zu entsorgen oder zu recyceln.

8. Kontaktinformationen

Bei Fragen oder Bedenken zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an:

Info@BuyXcluder.com

9. Anwendbare Modelle

Diese Sicherheitsanweisung gilt für alle unter der Marke Xcluder vertriebenen Nagerabwehrprodukte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Edelstahlgeweberollen, vorgeformte Ausschlussprodukte und zugehöriges Ausschlusszubehör, die an Verbraucher und professionelle Anwender verkauft werden.

Istruzioni di sicurezza

Conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE



Riferimento documento: Xcluder_GPSR_01 Versione: Gennaio 2026

1. Identificazione

Produttore:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

Persona responsabile nell'UE:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Nome del gruppo di prodotti:

Prodotti per l'esclusione dei roditori Xcluder

2. Descrizione del prodotto – Caratteristiche principali

I prodotti per l'esclusione dei roditori Xcluder sono materiali fisici progettati per bloccare fessure, aperture e punti di accesso in strutture residenziali e commerciali. I prodotti sono composti principalmente da rete in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e materiali di supporto.

I prodotti Xcluder sono adatti per l'uso intorno a porte, portoni da garage, prese d'aria, passaggi di servizi, interfacce di rivestimento e altre aperture edilizie attraverso le quali roditori e parassiti possono accedere. I prodotti funzionano come una barriera fisica durevole per impedire l'ingresso dei roditori e garantiscono un'esclusione a lungo termine se installati correttamente.

3. Descrizione dei rischi

Possibili pericoli

Pericoli meccanici:

Una manipolazione impropria o il taglio della rete in acciaio inossidabile con strumenti affilati come coltelli, cesoie o forbici può causare tagli o lesioni agli occhi dovute a piccoli frammenti metallici.

Pericoli legati all'installazione:

La manipolazione del prodotto senza guanti protettivi o occhiali di sicurezza può causare lievi lesioni durante l'installazione.

Pericoli per l'utilizzatore

Durante l'installazione, parti sciolte del prodotto possono rappresentare un rischio di soffocamento o lesioni se accessibili ai bambini.

Uso improprio

L'uso del prodotto per applicazioni diverse dall'esclusione dei parassiti o un'installazione non conforme alle istruzioni può ridurre l'efficacia o causare danni.

4. Istruzioni per un uso sicuro

Installazione

Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di detriti o grasso. Misurare l'area da sigillare e, se necessario, tagliare il prodotto alla dimensione richiesta utilizzando strumenti appropriati. Indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante il taglio e la manipolazione. Fissare saldamente il prodotto in posizione in base all'applicazione, assicurando una copertura completa dell'apertura da sigillare.

Uso

Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto come barriera di esclusione per roditori e parassiti. Assicurarsi che il prodotto sia fissato correttamente e ispezionarlo periodicamente per confermare la continua efficacia.

Avvertenza

Indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante il taglio e l'installazione.

Tenere il prodotto e gli strumenti fuori dalla portata dei bambini durante l'installazione.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'esclusione dei parassiti.



5. Norme europee

Nessuna norma europea armonizzata specifica si applica direttamente a questa categoria di prodotti. La sicurezza è dimostrata attraverso la selezione dei materiali, la progettazione del prodotto, la valutazione dei rischi e le istruzioni per l'uso in conformità al Regolamento (UE) 2023/988.

6. Manutenzione e stoccaggio

Manutenzione

Ispezionare periodicamente i prodotti installati per garantire che rimangano saldamente in posizione e privi di danni. Se è necessaria una sostituzione, rimuovere e reinstallare utilizzando le stesse precauzioni di sicurezza adottate durante l'installazione iniziale.

Stoccaggio

Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo asciutto, protetto da umidità eccessiva ed esposizione ambientale prima dell'installazione.

7. Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sulla gestione dei rifiuti. I componenti in acciaio inossidabile possono essere riciclati tramite strutture di riciclaggio dei metalli appropriate. I materiali di imballaggio devono essere smaltiti o riciclati secondo le normative locali.

8. Informazioni di contatto

Per domande o dubbi relativi alla sicurezza del prodotto, contattare: Info@BuyXcluder.com

9. Modelli applicabili

Queste istruzioni di sicurezza si applicano a tutti i prodotti per l'esclusione dei roditori Xcluder commercializzati con il marchio Xcluder, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rotoli di rete in acciaio inossidabile, prodotti di esclusione preformati e accessori correlati venduti a consumatori e utenti professionali.

Language: ES — Español (Spanish)

Instrucciones de seguridad

Cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de los Productos de la UE



Referencia del documento: Xcluder_GPSR_01 Versión: Enero 2026

1. Identificación

Fabricante:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

Persona responsable en la UE:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Nombre del grupo de productos:

Productos de exclusión de roedores Xcluder

2. Descripción del producto – Características principales

Los productos de exclusión de roedores Xcluder son materiales físicos diseñados para bloquear huecos, aberturas y puntos de acceso en estructuras residenciales y comerciales. Los productos están compuestos principalmente por malla de acero inoxidable resistente a la corrosión y materiales de soporte.

Los productos Xcluder son adecuados para su uso alrededor de puertas, puertas de garaje, ventilaciones, penetraciones de servicios, interfaces de revestimiento y otras aberturas del edificio por donde pueden acceder roedores y plagas. Los productos funcionan como una barrera física duradera para impedir la entrada de roedores y proporcionan una exclusión a largo plazo cuando se instalan correctamente.

3. Descripción de los riesgos

Posibles peligros

Peligros mecánicos:

La manipulación incorrecta o el corte de la malla de acero inoxidable con herramientas afiladas como cuchillos, tijeras de hojalatero o tijeras puede provocar cortes o lesiones oculares debido a pequeños fragmentos metálicos.

Peligros relacionados con la instalación:

La manipulación del producto sin guantes protectores ni gafas de seguridad puede causar lesiones leves durante la instalación.

Peligros relacionados con el usuario:

Durante la instalación, las piezas sueltas del producto pueden suponer un riesgo de asfixia o lesiones si están al alcance de los niños.

Uso indebido:

El uso del producto para aplicaciones distintas de la exclusión de plagas o la instalación de manera contraria a las instrucciones puede reducir su eficacia o causar daños.

4. Instrucciones para un uso seguro

Instalación

Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de residuos o grasa. Mida el área que se va a sellar y, si es necesario, corte el producto al tamaño requerido utilizando herramientas adecuadas. Use guantes protectores y gafas de seguridad durante el corte y la manipulación. Fije firmemente el producto en su lugar según la aplicación, asegurando una cobertura completa de la abertura que se va a sellar.

Uso

Utilice el producto únicamente para su propósito previsto como barrera de exclusión de roedores y plagas. Asegúrese de que el producto esté correctamente fijado e inspecciónelo periódicamente para confirmar su eficacia continua.

Advertencia

Use siempre guantes protectores y gafas de seguridad durante el corte y la instalación.

Mantenga el producto y las herramientas fuera del alcance de los niños durante la instalación.

No utilice el producto para fines distintos de la exclusión de plagas.



5. Normas europeas

No se aplican directamente normas europeas armonizadas específicas a esta categoría de productos. La seguridad se demuestra mediante la selección de materiales, el diseño del producto, la evaluación de riesgos y las instrucciones de uso conforme al Reglamento (UE) 2023/988.

6. Mantenimiento y almacenamiento

Mantenimiento

Inspeccione periódicamente los productos instalados para asegurarse de que permanezcan firmemente en su lugar y libres de daños. Si es necesario sustituirlos, retire y vuelva a instalar utilizando las mismas precauciones de seguridad que en la instalación inicial.

Almacenamiento

Guarde el producto en su embalaje original en un lugar seco, protegido de la humedad excesiva y de la exposición ambiental antes de la instalación.

7. Eliminación

Elimine el producto de acuerdo con las normativas locales de gestión de residuos. Los componentes de acero inoxidable pueden reciclarse a través de instalaciones adecuadas de reciclaje de metales. Los materiales de embalaje deben eliminarse o reciclarse conforme a los requisitos locales.

8. Información de contacto

Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, póngase en contacto con: Info@BuyXcluder.com

9. Modelos aplicables

Estas instrucciones de seguridad se aplican a todos los productos de exclusión de roedores Xcluder comercializados bajo la marca Xcluder, incluidos, entre otros, rollos de malla de acero inoxidable, productos de exclusión preformados y accesorios de exclusión relacionados vendidos a consumidores y usuarios profesionales.

Language: NL — Nederlands (Dutch)

Veiligheidsinstructies

Naleving van de EU-verordening inzake algemene productveiligheid



Documentreferentie: Xcluder_GPSR_01 Versie: Januari 2026

1. Identificatie

Fabrikant:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

EU-verantwoordelijke persoon:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Naam productgroep:

Xcluder knaagdierweringsproducten

2. Productbeschrijving – Belangrijkste kenmerken

Xcluder knaagdierweringsproducten zijn fysieke materialen voor ongediertewering die zijn ontworpen om kieren, openingen en toegangspunten in residentiële en commerciële gebouwen af te dichten. De producten bestaan voornamelijk uit corrosiebestendig roestvrijstalen gaas en ondersteunende materialen.

Xcluder-producten zijn geschikt voor gebruik rondom deuren, garagedeuren, ventilatieopeningen, nutsdoorvoeren, gevelovergangen en andere bouwkundige openingen waar knaagdieren en ongedierte toegang kunnen krijgen. De producten functioneren als een duurzame fysieke barrière om binnendringen van knaagdieren te voorkomen en zorgen voor langdurige afsluiting bij correcte installatie.

3. Risicobeschrijving

Mogelijke gevaren

Mechanische gevaren:

Onjuiste hantering of het snijden van het roestvrijstalen gaas met scherpe gereedschappen zoals messen, bliksharen of scharen kan leiden tot snijwonden of oogletsel door kleine metaalfragmenten.

Installatiegerelateerde gevaren:

Het hanteren van het product zonder beschermende handschoenen of veiligheidsbril kan tijdens de installatie lichte verwondingen veroorzaken.

Gebruikersgerelateerde gevaren:

Tijdens de installatie kunnen losse productdelen verstikkings- of letselgevaar opleveren indien deze toegankelijk zijn voor kinderen.

Onjuist gebruik:

Het gebruik van het product voor andere toepassingen dan ongediertewering of installatie in strijd met de instructies kan de effectiviteit verminderen of schade veroorzaken.

4. Instructies voor veilig gebruik

Installatie

Zorg er vóór installatie voor dat het oppervlak schoon, droog en vrij van vuil of vet is. Meet het af te dichten gebied en snijd het product indien nodig op maat met geschikt gereedschap. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het snijden en hanteren. Bevestig het product stevig op zijn plaats volgens de toepassing en zorg voor volledige afdekking van de opening die moet worden afgedicht.

Gebruik

Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel als barrière tegen knaagdieren en ongedierte. Zorg ervoor dat het product correct is bevestigd en inspecteer het regelmatig om de blijvende effectiviteit te waarborgen.

Waarschuwing

Draag altijd beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het snijden en de installatie.



Houd het product en gereedschap tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan ongediertewering.

5. Europese normen

Voor deze productcategorie zijn geen specifieke geharmoniseerde Europese normen van toepassing. De veiligheid wordt aangetoond door materiaalkeuze, productontwerp, risicobeoordeling en gebruikersinstructies in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/988.

6. Onderhoud en opslag

Onderhoud

Inspecteer geïnstalleerde producten periodiek om te verzekeren dat zij stevig op hun plaats blijven en vrij zijn van beschadigingen. Indien vervanging noodzakelijk is, verwijder en herinstalleer met dezelfde veiligheidsmaatregelen als bij de oorspronkelijke installatie.

Opslag

Bewaar het product vóór installatie in de originele verpakking op een droge plaats, beschermd tegen overmatige vochtigheid en omgevingsinvloeden.

7. Afvalverwerking

Voer het product af in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalbeheer. Roestvrijstalen componenten kunnen worden gerecycled via geschikte metaalrecyclingfaciliteiten. Verpakkingsmaterialen dienen te worden afgevoerd of gerecycled volgens lokale vereisten.

8. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot productveiligheid kunt u contact opnemen met:

Info@BuyXcluder.com

9. Toepasselijke modellen

Deze veiligheidsinstructie is van toepassing op alle Xcluder knaagdierweringsproducten die onder het merk Xcluder op de markt worden gebracht, waaronder, maar niet beperkt tot, rollen roestvrijstalen gaas, voorgevormde uitsluitingsproducten en bijbehorende uitsluitingsaccessoires die worden verkocht aan consumenten en professionele gebruikers.

Language: PL — Polski (Polish)

Instrukcje bezpieczeństwa

Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów



Numer dokumentu: Xcluder_GPSR_01 Wersja: Styczeń 2026

1. Identyfikacja

Producent:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

Osoba odpowiedzialna w UE:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Nazwa grupy produktów:

Produkty do zabezpieczania przed gryzoniami Xcluder

2. Opis produktu – Główne cechy

Produkty do zabezpieczania przed gryzoniami Xcluder to fizyczne materiały ochronne zaprojektowane w celu blokowania szczelin, otworów i punktów dostępu w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Produkty składają się głównie z odpornej na korozję siatki ze stali nierdzewnej oraz materiałów nośnych.

Produkty Xcluder nadają się do stosowania wokół drzwi, bram garażowych, otworów wentylacyjnych, przejść instalacyjnych, połączeń elewacyjnych oraz innych otworów budowlanych, przez które gryzonie i szkodniki mogą uzyskać dostęp. Produkty działają jako trwała bariera fizyczna zapobiegająca przedostawaniu się gryzoni i zapewniają długotrwałą ochronę przy prawidłowym montażu.

3. Opis ryzyka

Możliwe zagrożenia

Zagrożenia mechaniczne:

Nieprawidłowe obchodzenie się z produktem lub cięcie siatki ze stali nierdzewnej ostrymi narzędziami, takimi jak noże, nożyce do blachy lub nożyczki, może prowadzić do skaleczeń lub urazów oczu spowodowanych drobnymi fragmentami metalu.

Zagrożenia związane z montażem:

Obsługa produktu bez rękawic ochronnych lub okularów ochronnych może powodować drobne urazy podczas montażu.

Zagrożenia dla użytkownika:

Podczas montażu luźne elementy produktu mogą stanowić ryzyko zadławienia lub obrażeń, jeśli są dostępne dla dzieci.

Niewłaściwe użytkowanie:

Stosowanie produktu do celów innych niż ochrona przed szkodnikami lub montaż niezgodny z instrukcjami może obniżyć skuteczność lub spowodować uszkodzenia.

4. Instrukcje bezpiecznego użytkowania

Montaż

Przed montażem upewnić się, że powierzchnia jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń lub tłuszczu. Zmierzyć obszar do uszczelnienia i w razie potrzeby przyciąć produkt do wymaganego rozmiaru przy użyciu odpowiednich narzędzi. Podczas cięcia i obsługi nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. Solidnie zamocować produkt zgodnie z zastosowaniem, zapewniając pełne pokrycie uszczelnianego otworu.

Użytkowanie

Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako bariery chroniącej przed gryzoniami i szkodnikami. Upewnić się, że produkt jest prawidłowo zamocowany i okresowo kontrolować jego skuteczność.

Ostrzeżenie

Zawsze nosić rękawice ochronne i okulary ochronne podczas cięcia i montażu.

Podczas montażu trzymać produkt i narzędzia poza zasięgiem dzieci.

Nie używać produktu do celów innych niż ochrona przed szkodnikami.



5. Normy europejskie

Do tej kategorii produktów nie mają bezpośredniego zastosowania żadne szczególne zharmonizowane normy europejskie. Bezpieczeństwo jest wykazywane poprzez dobór materiałów, projekt produktu, ocenę ryzyka oraz instrukcje użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988.

6. Konserwacja i przechowywanie

Konserwacja

Okresowo sprawdzać zainstalowane produkty, aby upewnić się, że pozostają bezpiecznie zamocowane i wolne od uszkodzeń. W razie potrzeby wymiany usunąć i ponownie zamontować produkt, stosując te same środki ostrożności co podczas pierwotnego montażu.

Przechowywanie

Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, chronionym przed nadmierną wilgocią i wpływem czynników środowiskowych przed montażem.

7. Utylizacja

Utylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Elementy ze stali nierdzewnej mogą być poddawane recyklingowi w odpowiednich zakładach recyklingu metali. Materiały opakowaniowe należy utylizować lub poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

8. Informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu prosimy o kontakt:

Info@BuyXcluder.com

9. Modele objęte

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma zastosowanie do wszystkich produktów do zabezpieczania przed gryzoniami Xcluder sprzedawanych pod marką Xcluder, w tym między innymi rolek siatki ze stali nierdzewnej, wstępnie formowanych produktów zabezpieczających oraz powiązanych akcesoriów zabezpieczających sprzedawanych konsumentom i użytkownikom profesjonalnym.

Säkerhetsinstruktioner

Efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning



Dokumentreferens: Xcluder_GPSR_01 Version: Januari 2026

1. Identifiering

Tillverkare:

Global Material Technologies, Inc.
750 West Lake Cook Rd, Suite 480
Buffalo Grove, IL 60089
Info@BuyXcluder.com

EU-ansvarig person:

Global Material Technologies - Europe
GEE Europe BV
Rijnlanderweg 766, Unit H
Hoofddorp, North Holland, NL, 2132 NM
+442039151930
support@globalecommexperts.com

Produktgruppens namn:

Xcluder produkter för gnagarskydd

2. Produktbeskrivning – Viktiga egenskaper

Xcluder produkter för gnagarskydd är fysiska skadedjursskyddsmaterial utformade för att blockera springor, öppningar och åtkomstpunkter i bostads- och kommersiella byggnader. Produkterna består huvudsakligen av korrosionsbeständigt rostfritt stål nät och stödmateriel.

Xcluder-produkter är lämpliga för användning runt dörrar, garageportar, ventilationsöppningar, genomföringar för installationer, fasadanslutningar och andra byggnadsöppningar där gnagare och skadedjur kan ta sig in. Produkterna fungerar som en hållbar fysisk barriär för att förhindra intrång av gnagare och ger långsiktigt skydd när de installeras korrekt.

3. Riskbeskrivning

Möjliga faror

Mekaniska faror:

Felaktig hantering eller kapning av det rostfria stål nätet med vassa verktyg såsom knivar, plåtsaxar eller saxar kan orsaka skärskador eller ögonskador från små metallfragment.

Installationsrelaterade faror:

Hantering av produkten utan skyddshandskar eller skyddsglasögon kan orsaka mindre skador under installation.

Användarrelaterade faror:

Under installation kan lösa produkt delar utgöra kvävnings- eller skaderisk om de är åtkomliga för barn.

Felaktig användning:

Användning av produkten för andra ändamål än skadedjursskydd eller installation i strid med instruktionerna kan minska effektiviteten eller orsaka skador.

4. Instruktioner för säker användning

Installation

Innan installation ska ytan vara ren, torr och fri från smuts eller fett. Mät området som ska tätas och skär vid behov produkten till rätt storlek med lämpliga verktyg. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid kapning och hantering. Fäst produkten ordentligt på plats enligt tillämpningen och säkerställ fullständig täckning av öppningen som ska tätas.

Användning

Använd produkten endast för dess avsedda ändamål som barriär mot gnagare och skadedjur. Se till att produkten är korrekt fastsatt och inspektera regelbundet för att säkerställa fortsatt effektivitet.

Varning

Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon vid kapning och installation. Förvara produkten och verktygen utom räckhåll för barn under installation. Använd inte produkten för andra ändamål än skadedjursskydd.



5. Europeiska standarder

Inga specifika harmoniserade europeiska standarder är direkt tillämpliga på denna produktkategori. Säkerheten påvisas genom materialval, produktdesign, riskbedömning och användarinstruktioner i enlighet med förordning (EU) 2023/988.

6. Underhåll och förvaring

Underhåll

Inspektera installerade produkter regelbundet för att säkerställa att de sitter stadigt och är fria från skador. Om utbyte krävs, ta bort och installera om produkten med samma säkerhetsåtgärder som vid den ursprungliga installationen.

Förvaring

Förvara produkten i originalförpackningen på en torr plats, skyddad från överdriven fukt och miljöpåverkan före installation.

7. Avfallshantering

Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering. Komponenter av rostfritt stål kan återvinnas via lämpliga metallåtervinningsanläggningar. Förpackningsmaterial ska kasseras eller återvinnas enligt lokala krav.

8. Kontaktinformation

Vid frågor eller funderingar kring produktsäkerhet, vänligen kontakta: Info@BuyXcluder.com

9. Tillämpliga modeller

Denna säkerhetsinstruktion gäller för alla Xcluder produkter för gnagarskydd som marknadsförs under varumärket Xcluder, inklusive men inte begränsat till rullar av rostfritt stål, förformade uteslutningsprodukter och tillhörande uteslutningstillbehör som säljs till konsumenter och professionella användare.

EN This manual applies to the following models
 FR Ce manuel s'applique aux modèles suivants
 DE Dieses Handbuch gilt für die folgenden Modelle
 IT Questo manuale si applica ai seguenti modelli
 ES Este manual se aplica a los siguientes modelos
 PL Niniejsza instrukcja dotyczy następujących modeli
 NL Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen
 SV Denna manual gäller för följande modeller

162460
162706
162707
162715
162720
162731
162800
162801
162758A
162758FIT
162423
162743
162746
162854
162480-40
162480-200
162861-UC-1
162861-UC-3
162861-UC-12
162861-UC-24
XCL-12101036-AL
XCL-12101036-BR
XCL-12102036-AL
XCL-12102036-BR
XCL-12101045-AL
XCL-12101045-BR
XCL-12102045-AL
XCL-12102045-BR
XCL-12101048-AL
XCL-12101048-BR
XCL-12102048-AL
XCL-12102048-BR
XCL-11101036-AL
XCL-11101036-BR
XCL-11102036-AL
XCL-11102036-BR

162653-75
162653-37
162653-16
162653-10
162654-75
162654-37
162654-16
162654-10
162655-75
162655-37
162655-16
162655-10
562670-4
562672-4
562676-4
562688-4
162988
162933
162934
162935
162970
162971
162972
162973
162974
162975
162976
162977
162978
162972-8
162972-9
162970-8
162970-9
162970-10
162971-8
162971-9

XCL-11101045-AL
XCL-11101045-BR
XCL-11102045-AL
XCL-11102045-BR
XCL-11101048-AL
XCL-11101048-BR
XCL-11102048-AL
XCL-11102048-BR
XCL-15101036-AL
XCL-15101036-BR
XCL-15101045-AL
XCL-15101045-BR
XCL-15101048-AL
XCL-15101048-BR
XCL-13101036-AL
XCL-13101045-AL
XCL-13101048-AL
XCL-13101060-AL
XCL-14101036-AL
XCL-14101036-BR
XCL-14101045-AL
XCL-14101045-BR
XCL-14101048-AL
XCL-14101048-BR
XCL-12100036-AL
XCL-12100036-BR
XCL-12100045-AL
XCL-12100045-BR
XCL-12100048-AL
XCL-12100048-BR
XCL-11100036-AL
XCL-11100036-BR
XCL-11100045-AL
XCL-11100045-BR
XCL-11100048-AL
XCL-11100048-BR
XCL-15100036-AL
XCL-15100036-BR
XCL-15100045-AL
XCL-15100045-BR
XCL-15100048-AL
XCL-15100048-BR

162971-10
162972-8
162972-9
162972-10
162933-8
162933-9
162933-10
162986-8
162986-12
162986-16
162987-8
162987-12
162987-16
162988-9-AL
162988-12-AL
162988-18-AL
162988-9-BR
162988-12-BR
162988-18-BR
162989-9-AL
162989-12-AL
162989-18-AL
162989-9-BR
162989-12-BR
162989-18-BR
562462-25
562461-25
562463-25
162940
162942
162944
162946
162950-5
162950-10
162950-25
162950-50
162950-100
162550
162570
162574
162576
162532

XCL-13100036-AL
XCL-13100045-AL
XCL-13100048-AL
162525-24
162525-28
162525-30
162525-32
162525-34
162525-36
162525-38
162525-40
162525-42
162525-44
162525-46
162525-48
162810A
162810B
162811A
162811B
XCL-221-01-248-AL
XCL-221-01-248-BR
XCL-222-01-248-AL
XCL-222-01-248-BR
XCL-221-00-248-AL
XCL-221-00-248-BR
XCL-222-00-248-BR
XCL-221-02-448-AL
XCL-221-02-448-BR
XCL-222-02-448-AL
XCL-222-02-448-BR
XCL-223-00-196-AL
XCL-223-00-196-BR
XCL-224-00-196-AL
XCL-224-00-196-BR
XCL-222-02-206-AL
XCL-222-02-206-BR

162565
162574-8
162574-8-NF
162576-8
162576-8-NF
162676
162677
162678
162673
162673-10
162560
162561
162561-10
162562
162632
162634
163702
163700
163701
163710
163709
162006
162779
162840-20
162840-40
162840-100
545735
162839-S
162839-M
162839-L
162890
545895
162599
162599DOCK
162990
162718
162497
162498